

Da Fertilità a Gravidanza

FERTILITA'

- (FSH) FOLLICOLOSTIMOLANTE
- (LH) LUTEOTROPO
- (PRL) PROLATTINA
- (PG) PROGESTERONE
- (17PG) 17 IDROSSIPROGESTERONE
- (TS) TESTOSTERONE
- (TL) TESTOSTERONE LIBERO
- (DHT) DEIDROTESTOSTERONE
- (E1) ESTRONE
- (E2) 17B ESTRADIOLO
- (ACTH) ADRENOCORTICOTROPO
- (DELTA 4A) delta 4 ANDROSTENEDIONE
- (DEAS) DEIDRO EPIANDROSTERONE SOLFATO

LIPIDI

- COLESTEROLO TOTALE
- COLESTEROLO HDL
- COLESTEROLO LDL
- TRIGLICERIDI

MARKERS EPATITE

EPATITE B:

- HBs Ag antigene di superficie
- HBe Ag antigene e
- anti HBs anticorpo s
- anti Hbe anticorpo e
- anti HBc IgG anticorpo core
- anti HBc IgM anticorpo core

EPATITE A:

- anti HAV IgG anticorpo
- anti HAV IgM

EPATITE C:

- anti HCV anticorpo
- western blot HCV test di conferma
- HCV - RNA PCR

EPATITE D:

- HDV Ag antigene
- Anti HDV IgG anticorpo
- Anti HDV IgM

MARKERS ONCOLOGICI

- (CA 50) ANTIGENE CARBOIDRATICO CAN AG 50
- (CA 125) ANTIGENE CARBOIDRATICO OCA
- (CA 195) ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 195
- (CA 15.3) ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 15.3
- (CA 19.9) ANTIGENE CARBOIDRATICO GICA
- (CA 72.4) ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 72.4
- (AFP) ALFAFETOPROTEINA
- (B2) Beta 2 MICROGLOBULINA
- (CEA) ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO
- (BHCG) Beta GONADOTROPINE CORIONICHE
- (MCA) ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO
- (PAP) FOSFATASI PROSTATICA
- (PSA) ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO
- (TPA) ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE
- (FER) FERRITINA
- (OST) OSTEOCALCINA

MONITORAGGIO DELLA GRAVIDANZA

- (BHCG) GONADOTROPINE CORIONICHE
- (HPL) ORMONE LATTOGENO PLACENTARE
- (E3) ESTRIOLO
- (AFP) ALFAFETO PROTEINA
- TRI-TEST (14-15-16 settimane)

Protocollo diagnostico per la tutela della maternità responsabile. D.M. 6-3-95 GURI n. 87 del 13-4-95 esami da eseguire in epoca preconcezionale

PER LA DONNA:

- TOXO IgG IgM
- RUBEO IgG IgM
- HIV 1-2 ANTICORPI, ANTIGENE P24
- Emocromo
- Resistenza Osmotica
- Test di Coombs indiretto
- Gruppo sanguigno
- Esame sierologico per la lue (V. D. R. L. - T. P. H. A. - R. P. R.)
- Test specifici per l'emoglobinopatie congenite (elettroforesi dell'emoglobina)

PER L'UOMO:

- HIV 1-2 ANTICORPI, ANTIGENE P24
- Test specifici per l'emoglobinopatie congenite (elettroforesi dell'emoglobina)
- Emocromo
- Gruppo sanguigno
- Esame sierologico per la lue (V. D. R. L. - T. P. H. A. - R. P. R.)

Nel caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa anche i seguenti esami:

- Curva glicemica da carico orale
- Test coagulativi (TP, Fibrinogeno)
- Anti Cardiolipina
- Fattore anticoagulante tipo lupus
- Anticorpi antimicrosomi o anti tireoperossidasi
- Anticorpi Antitireoglobulina

Test sierologici della coppia per lues, HIV, TORCH, se non

già effettuati per la gravidanza assistita - entro i primi tre mesi sono previsti i seguenti esami:

- TOXO IgG IgM
- RUBEO IgG IgM
- HIV 1-2 ANTICORPI, ANTIGENE P24
- Emocromo
- Glicemia
- VDRI
- TPHA
- URINA
- Transaminasi
- Gruppo sanguigno

AL QUARTO MESE (tra la 14° e la 18° settimana):

- Esame urine completo

AL QUINTO MESE (tra la 19° e la 23° settimana):

- Esame urine

AL SESTO MESE (tra la 24° e la 27° settimana):

- Glicemia
- Esame urine completo

AL SETTIMO MESE (tra la 28° e la 32° settimana):

- Esame emocromo citometrico completo
- Esame urine completo
- Ferritina

AL OTTAVO MESE (tra la 33° e la 37° settimana):

- Esame emocromo citometrico completo
- Esame urine completo
- HBsAg
- HIV 1-2 ab in caso di rischio anamnestico
- HCV

AL NONO MESE (tra la 38° e la 40° settimana):

- Esame culturale dell'urina (urinocultura va fatta in tutti i casi in cui è presente una batteriuria significativa)

Nel caso di minaccia d'aborto sono da includere tutti gli accertamenti rivolti alla determinazione dell'evoluzione della gravidanza, con particolare riferimento agli esami immunologici e all'esame ecografico.